

## 警告：切勿侵犯版權

閣下將瀏覽的文章 / 內容 / 資料的版權持有者為消費者委員會。除作個人非商業用途外，閣下不得以任何形式傳送、轉載、複製或使用該文章 / 內容 / 資料，如有侵犯版權，消費者委員會必定嚴加追究法律責任，索償一切損失及法律費用。

# 香煙焦油含量微跌

## 試驗樣本及方法

第37次香煙測試已由政府化驗師完成，共試驗100個型號，其中9個型號因樣本數量不足而未能完成測試，另有6個型號在年中更改聲稱的焦油及/或尼古丁含量，因此最終只有85個型號的結果刊登在是次測試報告內，其中70個在上一次香煙試驗時已包括在內，15個為新加入的型號。試驗樣本由海關人員在2010年1月至12月期間從供本地銷售的合法已完稅香煙中搜集，再交予政府化驗所試驗。樣本搜集及各項試驗均按照國際標準化組織（ISO）所訂立的標準測試程序及方法進行。

## 試驗結果

樣本檢出的焦油含量由1毫克/每枝至15毫克/每枝，全部都沒有超出《吸煙（公眾衛生）條例》規定的17毫克/每枝。是次試驗得出的平均焦油含量為8.6毫克/每枝，與上一次試驗（第36次）比較，下降了0.4毫克/每枝；樣本的尼古丁含量由0.1毫克/每枝至1.3毫克/每枝，平均含量則為0.72毫克/每枝，與上一次試驗結果相同。焦油及尼古丁含量最高的樣本同為「金徽100」（Philip Morris Menthol 100S FT 20S Box），含量分別達15毫克/每枝及1.3毫克/每枝。

4個型號所標示的焦油及/或尼古丁含量與政府的化驗結果有出入，而且超出政府化驗師就有關檢定公布的偏差寬限。

消費者可在政府化驗所網頁 ([http://www.govtlab.gov.hk/chinese/pub\\_tnrpt.htm](http://www.govtlab.gov.hk/chinese/pub_tnrpt.htm)) 查閱是次香煙測試的結果。

以往《吸煙（公眾衛生）條例》把香煙按焦油含量分類成低（每枝9毫克或以下）、中（每枝10至14毫克）及高（每枝15至17毫克）三個類別。然而，衛生署表示，根據世界衛生組織和美國癌症研究所的資料，即使吸食經檢定為低焦油類別的香煙，也不會降低吸煙對健康的危害。因此，為避免誤導公眾，在《2006年

吸煙（公眾衛生）（修訂）條例》已經廢除有關焦油含量類別的條文。此外，如吸煙人士選擇尼古丁含量低的香煙，他們可能會更深地抽入每一口煙或多抽幾口，甚至增加每日的抽煙數量，以紓緩尼古丁退癮徵狀，對健康一樣造成危害。

## 新增的禁煙範圍

《吸煙（公眾衛生）條例》於2006年修訂後，法定禁煙區擴展至所有室內工作間及公眾地方。而多個公共運輸設施亦已分階段成為禁止吸煙區，由2010年12月1日起，禁煙範圍已擴展至129個露天公共運輸設施和另外兩個有蓋公共運輸設施，當中包括一些由兩類或以上的公共運輸工具的總站所組成的區域或多於一條路線的巴士總站。任何人不得在指定禁煙區內吸煙或攜帶燃點着的香煙、雪茄或煙斗，違者定額罰款\$1,500。



禁煙範圍已擴展至多個露天公共運輸設施。

衛生署表示，其控煙辦公室在2007年至2010年期間，於禁煙範圍進行多次巡查，並對違例吸煙者發出約25,000張傳票或定額罰款通知書。

## 吸煙或二手煙皆危害健康

衛生署發言人強調，即使是低焦油及尼古丁含量的香煙，不論吸煙或二手煙均會危害健康。吸煙人士要保障健康，最好的方法是戒煙。衛生署、醫院管理局及東華三院均為吸煙人士提供戒煙服務。市民想瞭解有關戒煙的相關資料，可致電衛生署戒煙熱線1833 183，或瀏覽衛生署控煙辦公室網頁，網址為<http://www.tco.gov.hk>。

## 控煙辦公室在2007年至2010年對違例吸煙者的檢控數字

禁煙區	2007	2008	2009	2010	總數
遊戲機中心	1,117	2,229	1,679	2,193	7,218
店舖及商場	670	1,210	882	1,357	4,119
食肆	522	1,247	767	709	3,245
街市	355	533	304	605	1,797
公眾娛樂場所	301	615	477	424	1,817
其他	815	1,471	1,548	2,757	6,591
總數	3,780	7,305	5,657	8,045	24,787